

自贡检验检测院
检 验 报 告 附 表

No:25120761

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	检验方法	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	色泽	GB/T 5009.37-2003 中3.1	/	浅黄色至橙黄色	橙黄色	符合
2	透明度	GB/T 5525-2008中5	/	澄清	澄清	符合
3	气味、滋味	GB/T 5525-2008中 6.4	/	无异味、口感良好	无异味、口感良好	符合
4	水分及挥发物	GB 5009.236-2016 中第二法	%	≤ 0.15	0.08	合格
5	不溶性杂质	GB/T 15688-2008	%	≤ 0.05	0.01	合格
6	酸价(以KOH计)	GB 5009.229-2016 第一法	mg/g	≤ 2.0	1.3	合格
7	过氧化值	GB 5009.227-2023 第一法	g/100g	≤ 0.25	0.072	合格
8	加热试验(280℃)	GB/T 5531-2018	/	无析出物,油色不得 变深	无析出物,油色未 变深	符合
9	含皂量	GB/T 5533-2008	%	≤ 0.03	0.001	合格
10	黄曲霉毒素B ₁	GB 5009.22-2016第 三法	$\mu\text{g/kg}$	≤ 10	未检出(定量限: 0.1 $\mu\text{g/kg}$)	合格
11	溶剂残留量	GB 5009.262-2016	mg/kg	≤ 20	未检出(定量限: 10mg/kg)	合格
12	总砷(以As计)	GB 5009.11-2024 第一篇第二法	mg/kg	≤ 0.1	未检出(定量限: 0.005mg/kg)	合格
13	铅(以Pb计)	GB 5009.12-2023 第二法	mg/kg	≤ 0.08	未检出(定量限: 0.05mg/kg)	合格
14	棕榈酸(C16:0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	2.5~7.0	5.27	合格
15	棕榈一烯酸(C16:1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.6	0.176	合格

自贡检验检测院
检 验 报 告 附 表

No:25120761

共 3 页 第 3 页

[illegible]

自贡检验检测院
检 验 报 告 附 表

No:25120763

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	检验方法	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	色泽	GB/T 5009.37-2003 中3.1	/	浅黄色至橙黄色	橙黄色	符合
2	透明度	GB/T 5525-2008中5	/	澄清	澄清	符合
3	气味、滋味	GB/T 5525-2008中 6.4	/	无异味、口感良好	无异味、口感良好	符合
4	水分及挥发物	GB 5009.236-2016中 第二法	%	≤ 0.15	0.04	合格
5	不溶性杂质	GB/T 15688-2008	%	≤ 0.05	0.01	合格
6	酸价(以KOH计)	GB 5009.229-2016 第一法	mg/g	≤ 2.0	1.1	合格
7	过氧化值	GB 5009.227-2023第 一法	g/100g	≤ 0.25	0.096	合格
8	加热试验(280℃)	GB/T 5531-2018	/	无析出物,油色不 得变深	无析出物,油色未 变深	符合
9	含皂量	GB/T 5533-2008	%	≤ 0.03	0.001	合格
10	黄曲霉毒素B ₁	GB 5009.22-2016第 三法	μg/kg	≤ 10	未检出(定量限: 0.1 μg/kg)	合格
11	溶剂残留量	GB 5009.262-2016	mg/kg	≤ 20	未检出(定量限: 10mg/kg)	合格
12	总砷(以As计)	GB 5009.11-2024 第 一篇第二法	mg/kg	≤ 0.1	未检出(定量限: 0.005mg/kg)	合格
13	铅(以Pb计)	GB 5009.12-2023 第 二法	mg/kg	≤ 0.08	未检出(定量限: 0.05mg/kg)	合格
14	棕榈酸(C16:0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	2.5~7.0	5.25	合格
15	棕榈一烯酸(C16:1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.6	0.176	合格
16	十七烷酸(C17:0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.3	未检出(定量限: 0.0026g/100g)	合格

自贡检验检测院

检 验 报 告 附 表

No:25120763

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	检验方法	单位	技术要求	检验结果	单项判定
17	十七烷一烯酸 (C17: 1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.3	未检出 (定量限: 0.0013g/100g)	合格
18	硬脂酸 (C18: 0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	0.8~3.0	2.03	合格
19	油酸 (C18: 1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	51.0~70.0	57.2	合格
20	亚油酸 (C18: 2)	GB 5009.168-2016 第三法	%	15.0~30.0	24.0	合格
21	花生酸 (C20: 0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	0.2~1.2	0.485	合格
22	花生一烯酸 (C20: 1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	0.1~4.3	1.76	合格
23	亚麻酸 (C18:3)	GB 5009.168-2016 第三法	%	5.0~14.0	7.63	合格
24	花生二烯酸 (C20: 2)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.1	未检出 (定量限: 0.0013g/100g)	合格
25	山嵛酸 (C22: 0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.6	0.321	合格
26	芥酸 (C22: 1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~3.0	0.886	合格
27	二十二碳二烯酸 (C22: 2)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.6	未检出 (定量限: 0.0013g/100g)	合格
28	木焦油酸 (C24: 0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.3	0.145	合格
29	二十四碳一烯酸 (C24: 1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.4	0.131	合格

————— 以下空白 —————

8号罐

自贡检验检测院
检 验 报 告 附 表

No:25120762

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	检验方法	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	色泽	GB/T 5009.37-2003 中3.1	/	浅黄色至橙黄色	橙黄色	符合
2	透明度	GB/T 5525-2008中5	/	澄清	澄清	符合
3	气味、滋味	GB/T 5525-2008中 6.4	/	无异味、口感良好	无异味、口感良好	符合
4	水分及挥发物	GB 5009.236-2016 中第二法	%	≤ 0.15	0.01	合格
5	不溶性杂质	GB/T 15688-2008	%	≤ 0.05	0.02	合格
6	酸价(以KOH计)	GB 5009.229-2016 第一法	mg/g	≤ 2.0	1.4	合格
7	过氧化值	GB 5009.227-2023 第一法	g/100g	≤ 0.25	0.076	合格
8	加热试验(280℃)	GB/T 5531-2018	/	无析出物,油色不得 变深	无析出物,油色未 变深	符合
9	含皂量	GB/T 5533-2008	%	≤ 0.03	0.001	合格
10	黄曲霉毒素B ₁	GB 5009.22-2016第 三法	$\mu\text{g/kg}$	≤ 10	未检出(定量限: 0.1 $\mu\text{g/kg}$)	合格
11	溶剂残留量	GB 5009.262-2016	mg/kg	≤ 20	未检出(定量限: 10mg/kg)	合格
12	总砷(以As计)	GB 5009.11-2024 第一篇第二法	mg/kg	≤ 0.1	未检出(定量限: 0.005mg/kg)	合格

自贡检验检测院

检 验 报 告 附 表

No:25120762

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	检验方法	单位	技术要求	检验结果	单项判定
13	铅 (以Pb计)	GB 5009.12-2023 第二法	mg/kg	≤0.08	未检出 (定量限: 0.05mg/kg)	合格
14	棕榈酸 (C16: 0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	2.5~7.0	5.49	合格
15	棕榈一烯酸 (C16: 1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.6	0.187	合格
16	十七烷酸 (C17: 0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.3	未检出 (定量限: 0.0026g/100g)	合格
17	十七烷一烯酸 (C17: 1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.3	未检出 (定量限: 0.0013g/100g)	合格
18	硬脂酸 (C18: 0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	0.8~3.0	2.14	合格
19	油酸 (C18: 1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	51.0~70.0	55.2	合格
20	亚油酸 (C18: 2)	GB 5009.168-2016 第三法	%	15.0~30.0	25.3	合格
21	花生酸 (C20: 0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	0.2~1.2	0.463	合格
22	花生一烯酸 (C20: 1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	0.1~4.3	1.45	合格
23	亚麻酸 (C18:3)	GB 5009.168-2016 第三法	%	5.0~14.0	8.29	合格
24	花生二烯酸 (C20: 2)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.1	未检出 (定量限: 0.0013g/100g)	合格

自贡检验检测院


检 验 报 告 附 表

No:25120762

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	检验方法	单位	技术要求	检验结果	单项判定
25	山嵛酸 (C22: 0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.6	0.310	合格
26	芥酸 (C22: 1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~3.0	0.854	合格
27	二十二碳二烯酸 (C22: 2)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.6	未检出 (定量限: 0.0013g/100g)	合格
28	木焦油酸 (C24: 0)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.3	0.138	合格
29	二十四碳一烯酸 (C24: 1)	GB 5009.168-2016 第三法	%	ND~0.4	0.134	合格

————— 以下空白 —————



自贡市粮油监测和价格认证中心

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

——— 以 下 空 自 ———

检 验 报 告

No: 20250312052

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检测方法	单位	标准值	测定值	判定
1	气味、滋味	GB/T 5525-2008	/	无异味，口 感良好	无异味，口感良 好	合格
2	色泽 (二级)	GB/T 5009.37-2003 (3.1)	/	浅黄色至橙 黄色	橙黄色	合格
3	透明度 (20℃) (二级)	GB/T 5525-2008	/	澄清	澄清	合格
4	水分及 挥发物	GB 5009.236-2016 第二法	%	≤0.15	0.05	合格
5	不溶性 杂质	GB/T 15688-2024	%	≤0.05	0.01	合格
6	酸值 (KOH)	GB 5009.229-2016 第一法	mg/g	≤2.0	1.8	合格
7	过氧化值	GB 5009.227-2023 第一法	g/100g	≤0.25	0.076	合格
8	加热试验	GB/T 5531-2018	/	无析出物， 油色不得变 深	无析出物，油色 变浅	合格
9	含皂量	GB/T 5533-2008	%	≤0.03	未检出	合格
10	溶剂残 留量	GB 5009.262-2016	mg/kg	≤20	未检出 (检出限2)	合格
1	铅	GB 5009.12-2023 第一法	mg/kg	≤0.08	未检出 (检出限0.02)	合格
2	总砷	GB 5009.11-2024 第一篇 第一法	mg/kg	≤0.1	未检出 (检出限0.01)	合格
3	黄曲霉毒 素B ₁	GB 5009.22-2016 第三法	μg/kg	≤10	未检出 (检出限0.03)	合格
4	酸值 (KOH)	GB 5009.229-2016 第一法	mg/g	≤3.0	1.8	合格
5	过氧化值	GB 5009.227-2023 第一法	g/100g	≤0.25	0.076	合格
6	溶剂残 留量	GB 5009.262-2016	mg/kg	≤20	未检出 (检出限2)	合格

----- 以 下 空 白 -----